

カーテン定期メンテナンス業務委託契約 仕様書

(令和8年5月)

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター

国立研究開発法人国立循環器病研究センター（以下、当センターという）におけるカーテン定期メンテナンス業務について、次の通り定める。

- 1 履行期間 令和9年3月31日

- 2 履行場所 大阪府吹田市岸部新町6-1
国立研究開発法人国立循環器病研究センター内

＜想定作業フロア＞
 - ・一般病棟（多床室、シャワー室、処置室）
 - ・特殊病棟（個室、シャワー室、処置室）
 - ・外来（診察室、処置室）

- 3 支払方法 実数量に基づいて算出・精算
(支払額は実際に洗濯を実施した実績に基づき算出するものとする)

- 4 品目規格及び数量
(1) 洗濯するカーテン類（以下カーテンという）の品目、規格及び数量は、別紙1「カーテン台帳」を参考とすること。

- 5 基本的事項
 - (1) 当院が、高度急性期医療をはじめとした高度先進医療を提供する特定機能病院であることを理解し、安全で確実な保守管理業務を実施し、医療の質の向上に貢献できる体制を整えていること。
 - (2) 院内感染管理を充分理解し、スタッフの安全管理と寝具の安全性及び品質確保を図れること。また感染対策について積極的の情報収集し、院内に還元できること。
 - (3) 当院の経営状況を理解し、業務の効率化について提案・実行できること。
 - (4) 院内での接遇マナーに充分配慮し、事故防止などの徹底ができること。
 - (5) 業務を遂行するに当たって、以下のことを充たすこと。
 - ① 業務遂行の基礎となる社内統一の業務運用マニュアルを備えており、当院が要求する運用に合わせて変更ができること。
 - ② 当院が必要とする業務内容の変更に柔軟に対応できること。
 - (6) 当院のカーテンの洗濯中は代用カーテンを設置するため、カーテン台帳に記載のカーテンと同等の代用カーテンを受託者側で用意できること。

6 カーテン洗濯の基準

- (1) 履行期間までの間に、全てのカーテンを1回洗濯すること。
- (2) 契約締結後、一か月以内を目安に、当センターと協議のうえ、全部署の交換日を記載した実施スケジュール表を契約係へ提出すること。
- (3) 交換作業は、本院業務に支障がないように行うこと。
- (4) 交換作業については、別紙2「作業上の注意」を厳守すること。
- (5) (3) 及び(4)にいう「交換作業」とは、次に掲げる作業を一連のものとして実施することをいう。
 - ① 現行カーテンの取り外し及び洗濯
 - ② 代用カーテンの取り付け
 - ③ 現行カーテン洗濯後の取り付け（代用カーテンとの交換）なお、代用カーテンが汚染されている場合は、洗濯をして保管すること。
- (6) 作業報告は、作業開始・終了の報告を当センター担当者に報告し、後日、実施したカーテンの数量等を記載した報告書を提出すること（報告書はカーテン台帳を使用し数量がわかるようにする）。なお、カーテン台帳に記載の数量やサイズと実際のカーテンが異なる場合は、実情について報告書を使用して申し出ること。また、やむを得ない理由によりスケジュールに変更が生じた時は、当センター担当者に連絡し了承を得ること。
- (7) カーテン台帳に記載された情報と実際のカーテンの数量・サイズ等が異なる場合であっても、作業は中断せず、現場の実情に基づいて業務を継続すること。その際、相違内容については速やかに当センター担当者へ報告し、作業実施後に提出の報告書に記載すること。

7 カーテンの洗濯方法

- (1) 本件洗濯業務をクリーニング業法（昭和 25 年法律第 207 号）に基づく確認を受けた工場で行うこと。
- (2) 受託者は、平成 5 年 2 月 15 日指第 14 号厚生省健康政策局指導課長通知に定める衛生基準に従い、業務を行うこと。
- (3) 感染のカーテン類についての洗濯処理については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成十年十二月二十八日 厚生省令第九十九号）」等に定める方法もしくはそれと同等以上の方法で行うものとする。

8 作業従事者

- (1) 従事者の勤務態度が不良である場合、その他の理由により当院の運営に支障を来す恐れがあるときは、請負者に従業員の変更を命ずることができる。
- (2) 従事者は、言語、行動等に十分留意し、患者、職員等に不快感を与えることのないよう努めること。

いよう留意すること。

- (3) 伝染性疾患（眼疾患（疑い）を含む。）を業務に従事させてはならない。
- (4) 従事者は、使用したカーテンを取り扱う際には、感染予防上必ず手袋、マスクを着用し、手洗い・うがいの励行に努めること。

9 責任者

- (1) 請負者は、従事者の中から責任者を1名選任し、届け出ること。
- (2) 責任者は、次の業務を併せて行うものとする。
 - ・従事者を指揮監督し、必要な教育を行い、円滑な業務の推進を図ること。
 - ・建物、設備等の破損、異常等の発見及び事故等が発生したときは必要な措置をとり、速やかに本院担当者に報告し、その指示を仰ぐこと。

10 損害賠償責任

- (1) 請負者は、業務を起因とする損害及び従業員の故意又は過失による損害を国立研究開発法人国立循環器病研究センター及び第三者に及ぼしたときは、損害賠償の責に任ずるものとする。

11 料金の請求方法

- (1) 請求額については、報告書にて報告した実数量に基づいて計算すること。請求書は全部署を完遂した月の翌月10日までに（指定する日が休日の場合は休日前の直近の営業日までに）提出すること。なお、支払いは実施月の翌々月末となる。

12 受託者要件

- (1) 病床数200以上の医療機関で同様の業務の請負実績があること。

13 その他

- (1) カーテンの交換作業は、カーテン台帳に記載の全ての部屋を対象とし、ただし、診療業務の都合により、平日の作業が困難な部署については、土日での作業をお願いする場合がある。よって、土日での作業も想定の上、対応可能な体制を整えておくこと。なお、すべての作業を同一日に完了する必要はない。全ての部署の対象カーテンの交換作業を完了させることを目的とし、部署ごとの調整に基づき、複数日に分けて実施すること。
- (2) 業務従事者は、当該業務を確実・迅速に遂行し、日々の診療等に支障のないよう細心の注意をもって行うものとする。
- (3) その他、この仕様書に定めのない事項についてこれを定める必要が生じた時は、その都度、委託者受託者間において協議して定めるものとする。

国立循環器病研究センター カーテン台帳

No.	棟	フロア	部門	部屋名	生地	ヒダ倍率	製品寸法 (巾)	製品寸法 (丈)	数量	平方メートル	備考
1	B棟	1階	救急外来	風除室	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
2	B棟	1階	救急外来	初療室1	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
3	B棟	1階	救急外来	初療室2	メッシュ付き	1.0	5.0	230	1	12.5	
4	B棟	1階	救急外来	初療室3	メッシュ付き	1.0	7.0	230	1	17.5	
5	B棟	1階	救急外来	診察	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
6	B棟	1階	救急外来	診察	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
7	B棟	1階	救急外来	診察1.2	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
8	B棟	1階	救急外来	救急外来 観察	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
9	B棟	1階	救急外来	救急外来 観察	メッシュ付き	1.0	4.0	230	3	30.0	
10	B棟	1階	救急外来	リカバリー	メッシュ付き	1.0	4.5	240	2	23.4	
11	B棟	1階	救急外来	リカバリー	メッシュ付き	1.0	2.0	240	1	5.2	
12	B棟	1階	救急外来	更衣室 女	メッシュ付き	1.0	3.0	230	1	7.5	
13	B棟	1階	救急外来	更衣室 男	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
14	B棟	1階	SCU 病棟	検査室	メッシュ付き	1.0	4.5	240	1	11.7	
15	B棟	1階	SCU 病棟	検査室	メッシュ付き	1.0	2.5	240	1	6.5	
16	B棟	1階	SCU 病棟	検査室	メッシュ付き	1.0	6.0	240	1	15.6	
17	B棟	1階	SCU 病棟	SCU5	メッシュ付き	1.0	5.0	240	1	13.0	
18	B棟	1階	SCU 病棟	SCU3	メッシュ付き	1.0	5.5	240	1	14.3	
19	B棟	1階	SCU 病棟	SCU3	メッシュ付き	1.0	4.5	240	1	11.7	
20	B棟	1階	SCU 病棟	SCU4	メッシュ付き	1.0	4.0	240	1	10.4	
21	B棟	1階	SCU 病棟	SCU6	メッシュ付き	1.0	4.5	240	1	11.7	
22	B棟	1階	SCU 病棟	SCU6	メッシュ付き	1.0	7.0	240	1	18.2	
23	B棟	1階	SCU 病棟	SCU7	メッシュ付き	1.0	5.5	240	1	14.3	
24	B棟	1階	SCU 病棟	SCU8	メッシュ付き	1.0	3.5	240	1	9.1	
25	B棟	1階	SCU 病棟	SCU8	メッシュ付き	1.0	7.0	240	1	18.2	
26	B棟	1階	SCU 病棟	SCU9	メッシュ付き	1.0	5.5	240	1	14.3	
27	B棟	1階	SCU 病棟	SCU12.14.16	メッシュ付き	1.0	5.0	240	3	39.0	
28	B棟	1階	SCU 病棟	SCU12.14.16	メッシュ付き	1.0	7.0	240	3	54.6	
29	B棟	1階	SCU 病棟	SCU13	メッシュ付き	1.0	3.5	240	1	9.1	
30	B棟	1階	SCU 病棟	SCU15.17	メッシュ付き	1.0	4.5	240	2	23.4	
31	B棟	1階	放射線部	リカバリー室	メッシュ付き	1.0	2.5	230	2	12.6	
32	B棟	1階	放射線部	リカバリー室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
33	B棟	1階	放射線部	更衣室6	メッシュ付き	1.0	2.5	230	2	12.6	
34	B棟	1階	放射線部	更衣室9	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
35	B棟	1階	放射線部	一般撮影室1.2	遮光	1.5	85.0	95	2	5.4	
36	B棟	1階	放射線部	一般撮影室3	遮光	1.5	85.0	95	2	4.2	
37	B棟	1階	放射線部	処置室	メッシュ付き	1.0	4.0	230	1	10.0	
38	B棟	1階	-	更衣室 女男	メッシュ付き	1.0	3.0	230	2	15.0	
39	B棟	1階	-	白衣 男	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
40	B棟	1階	-	白衣 女	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
41	B棟	1階	-	女子更衣室1	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
42	B棟	1階	-	女子更衣室1	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
43	B棟	1階	-	男性更衣室2	メッシュ付き	1.0	3.0	230	1	7.5	
44	B棟	1階	-	女子更衣室2	ドレープ	1.5	55.0	235	2	5.6	
45	B棟	1階	-	女子更衣室2	レース	1.5	55.0	235	2	5.6	
46	B棟	1階	-	女子更衣室2	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
47	B棟	2階	外来	診察室.計測室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	4	15.2	
48	B棟	2階	外来	相談室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
49	B棟	2階	外来	問診室1	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
50	B棟	2階	外来	問診室2.3	メッシュ付き	1.0	1.5	230	4	15.2	
51	B棟	2階	外来	初心外来処置室	メッシュ付き	1.0	5.5	230	2	27.6	
52	B棟	2階	外来	初心外来処置室	メッシュ付き	1.0	3.0	230	1	7.5	
53	B棟	2階	外来	初心外来診察室1~6	メッシュ付き	1.0	2.0	230	6	30.0	
54	B棟	2階	外来	初心外来診察室1~6	メッシュ付き	1.0	1.5	230	6	22.8	
55	B棟	2階	外来	心臓内科診察1~6	メッシュ付き	1.0	2.0	230	6	30.0	
56	B棟	2階	外来	心臓内科診察1~6	メッシュ付き	1.0	1.5	230	6	22.8	
57	B棟	2階	外来	ホームモニタリング	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
58	B棟	2階	外来	ホームモニタリング	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
59	B棟	2階	外来	デバイス外来1~4	メッシュ付き	1.0	2.0	230	4	20.0	
60	B棟	2階	外来	デバイス外来1~4	メッシュ付き	1.0	1.5	230	4	15.2	
61	B棟	2階	外来	心臓内科診察7.8	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
62	B棟	2階	外来	心臓内科診察7.8	メッシュ付き	1.0	1.5	230	2	7.6	
63	B棟	2階	外来	相談室2	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
64	B棟	2階	外来	相談室2	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
65	B棟	2階	外来	VAD外来診察	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
66	B棟	2階	外来	VAD外来診察	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
67	B棟	2階	外来	人口心臓外来前室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
68	B棟	2階	外来	人口心臓外来診察1.2	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
69	B棟	2階	外来	人口心臓外来診察1.2	メッシュ付き	1.0	1.5	230	2	7.6	
70	B棟	2階	外来	執務室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
71	B棟	2階	外来	執務室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	

国立循環器病研究センター カーテン台帳

No.	棟	フロア	部門	部屋名	生地	ヒダ倍率	製品寸法 (巾)	製品寸法 (丈)	数量	平方メートル	備考
72	B棟	2階	外来	処置室6	メッシュ付き	1.0	7.0	230	1	17.5	
73	B棟	2階	外来	心臓外科診察室1~4	メッシュ付き	1.0	2.0	230	4	20.0	
74	B棟	2階	外来	心臓外科診察室1~4	メッシュ付き	1.0	1.5	230	4	15.2	
75	B棟	2階	外来	処置室1	メッシュ付き	1.0	7.5	230	1	18.8	
76	B棟	2階	外来	処置室2	メッシュ付き	1.0	7.0	230	1	17.5	
77	B棟	2階	外来	処置室3.4	メッシュ付き	1.0	5.0	180	2	20.0	
78	B棟	2階	外来	処置室5	メッシュ付き	1.0	5.0	230	1	12.5	
79	B棟	2階	外来	脳血管外科診察室1~3	メッシュ付き	1.0	2.0	230	3	15.0	
80	B棟	2階	外来	脳血管外科診察室1~3	メッシュ付き	1.0	1.5	230	3	11.4	
81	B棟	2階	外来	腎臓病内科	メッシュ付き	1.0	2.0	230	4	20.0	
82	B棟	2階	外来	腎臓病内科	メッシュ付き	1.0	1.5	230	4	15.2	
83	B棟	2階	外来	脳内診察1~5	メッシュ付き	1.0	1.5	230	5	19.0	
84	B棟	2階	外来	脳内診察1~5	メッシュ付き	1.0	2.0	230	5	25.0	
85	B棟	2階	外来	精神診察.代謝検査室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	2	7.6	
86	B棟	2階	外来	精神診察.代謝検査室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
87	B棟	2階	外来	泌尿診察.皮膚科診察	メッシュ付き	1.0	1.5	230	2	7.6	
88	B棟	2階	外来	泌尿診察.皮膚科診察	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
89	B棟	2階	外来	フットウェア診察	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
90	B棟	2階	外来	フットウェア診察	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
91	B棟	2階	外来	フットケア室	メッシュ付き	1.0	4.0	230	1	10.0	
92	B棟	2階	外来	フットケア室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
93	B棟	2階	外来	小児検査室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
94	B棟	2階	外来	小児検査室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
95	B棟	2階	外来	小児処置室	メッシュ付き	1.0	4.5	230	2	22.6	
96	B棟	2階	外来	小児外来診察1~5	メッシュ付き	1.0	1.5	230	5	19.0	
97	B棟	2階	外来	小児外来診察1~5	メッシュ付き	1.0	2.0	230	5	25.0	
98	B棟	2階	外来	小児計測室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
99	B棟	2階	外来	小児計測室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
100	B棟	2階	外来	相談室3.4.説明室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	3	11.4	
101	B棟	2階	外来	相談室3.4.説明室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	3	15.0	
102	B棟	2階	外来	おむつ交換室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
103	B棟	2階	外来	おむつ交換室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
104	B棟	2階	外来	授乳室1	メッシュ付き	1.0	2.5	230	3	18.9	
105	B棟	2階	外来	授乳室2	メッシュ付き	1.0	1.0	230	1	2.5	
106	B棟	2階	外来	授乳室2	メッシュ付き	1.0	2.5	230	2	12.6	
107	B棟	2階	外来	授乳室2	メッシュ付き	1.0	1.5	230	2	7.6	
108	B棟	2階	外来	カウンセリング室1.2	メッシュ付き	1.0	1.5	230	2	7.6	
109	B棟	2階	外来	カウンセリング室1.2	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
110	B棟	2階	外来	検査・内診室	ドレープ	1.0	4.0	185	1	9.3	
111	B棟	2階	外来	検査・内診室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	3	11.4	
112	B棟	2階	外来	検査・内診室	メッシュ付き	1.0	4.5	230	1	11.3	
113	B棟	2階	外来	検査・内診室	メッシュ付き	1.0	3.0	190	2	12.6	
114	B棟	2階	外来	産婦人科診察1~3	メッシュ付き	1.0	1.5	230	3	11.4	
115	B棟	2階	外来	産婦人科診察1~3	メッシュ付き	1.0	2.0	230	3	15.0	
116	B棟	2階	外来	胎児モニター室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
117	B棟	2階	外来	胎児モニター室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
118	B棟	2階	外来	胎児モニター室	メッシュ付き	1.0	4.5	230	1	11.3	
119	B棟	2階	外来	胎児モニター室	メッシュ付き	1.0	6.0	230	1	15.0	
120	B棟	2階	外来	胎児モニター横	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
121	B棟	2階	外来	胎児モニター横	メッシュ付き	1.0	1.5	230	2	7.6	
122	B棟	2階	外来	胎児モニター横	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
123	B棟	2階	外来	呼吸器相談.外来診察	メッシュ付き	1.0	1.5	230	2	7.6	
124	B棟	2階	外来	呼吸器相談.外来診察	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
125	B棟	2階	外来	治験相談室1~3	メッシュ付き	1.0	2.0	230	3	15.0	
126	B棟	2階	外来	外来採血	メッシュ付き	1.0	4.0	270	2	23.2	
127	B棟	2階	外来	外来採血	メッシュ付き	1.0	3.5	270	2	20.4	
128	B棟	2階	外来	外来採血	メッシュ付き	1.0	5.5	270	1	16.0	
129	B棟	2階	外来	睡眠検査室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
130	B棟	2階	外来	運動負荷検査室	メッシュ付き	1.0	4.5	230	3	33.9	
131	B棟	2階	外来	運動負荷検査室	メッシュ付き	1.0	5.0	230	1	12.5	
132	B棟	2階	外来	運動負荷検査室	メッシュ付き	1.0	4.0	230	1	10.0	
133	B棟	2階	外来	心電図検査室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	3	26.4	
134	B棟	2階	外来	心電図検査室	メッシュ付き	1.0	5.0	230	2	25.0	
135	B棟	2階	外来	心電図検査室	メッシュ付き	1.0	2.5	230	12	75.6	
136	B棟	2階	外来	心電図検査室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	12	60.0	
137	B棟	2階	外来	心電図検査室	メッシュ付き	1.0	4.0	230	3	30.0	
138	B棟	2階	外来	心電図検査室	メッシュ付き	1.0	5.5	230	2	27.6	
139	B棟	2階	外来	抹消循環検査室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
140	B棟	2階	外来	抹消循環検査室	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
141	B棟	2階	外来	超音波室18	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
142	B棟	2階	外来	超音波室18	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	

国立循環器病研究センター カーテン台帳

No.	棟	フロア	部門	部屋名	生地	ヒダ倍率	製品寸法 (巾)	製品寸法 (丈)	数量	平方メートル	備考
143	B棟	2階	外来	超音波室19.20	メッシュ付き	1.0	2.0	230	4	20.0	
144	B棟	2階	外来	超音波室1~17	メッシュ付き	1.0	2.0	230	17	85.0	
145	B棟	2階	外来	リカバリー	メッシュ付き	1.0	4.0	230	1	10.0	
146	B棟	2階	外来	リカバリー	メッシュ付き	1.0	4.5	230	1	11.3	
147	B棟	2階	外来	リカバリー	メッシュ付き	1.0	6.0	230	1	15.0	
148	B棟	2階	外来	眼科診察	遮光	1.5	180.0	255	3	26.7	
149	B棟	2階	外来	眼科診察	遮光	1.5	150.0	255	4	29.6	
150	B棟	2階	外来	眼科診察	遮光	1.5	520.0	255	1	23.6	
151	B棟	2階	外来	眼科診察	遮光	1.5	500.0	255	1	23.6	
152	B棟	2階	外来	消化器内科	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
153	B棟	2階	外来	消化器内科	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
154	B棟	2階	外来	耳鼻科診察	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
155	B棟	2階	外来	耳鼻科診察	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
156	B棟	2階	外来	歯科診察室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
157	B棟	3階	手術部	更衣室 男	メッシュ付き	1.0	2.0	230	2	10.0	
158	B棟	3階	手術部	更衣室 男	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
159	B棟	3階	手術部	更衣室 女	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
160	B棟	3階	手術部	更衣室 女	メッシュ付き	1.0	2.5	230	2	12.6	
161	B棟	3階	透析室	透析室	メッシュ付き	1.0	4.0	230	14	140.0	
162	B棟	3階	透析室	透析室	メッシュ付き	1.0	3.0	230	13	97.5	
163	B棟	3階	透析室	透析室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
164	B棟	3階	透析室	水処理	メッシュ付き	1.0	5.0	230	1	12.5	
165	B棟	3階	透析室	ストレッチャー浴	メッシュ付き	1.0	3.0	230	1	7.5	
166	B棟	3階	NCU 病棟	NICU1~3	メッシュ付き	1.0	4.0	240	1	10.4	
167	B棟	3階	NCU 病棟	NICU1~3	メッシュ付き	1.0	7.0	240	4	72.8	
168	B棟	3階	NCU 病棟	NICU1~3	メッシュ付き	1.0	3.5	240	1	9.1	
169	B棟	3階	NCU 病棟	NICU4~6	メッシュ付き	1.0	5.0	240	2	26.0	
170	B棟	3階	NCU 病棟	NICU4~6	メッシュ付き	1.0	4.0	240	1	10.4	
171	B棟	3階	NCU 病棟	NICU4~6	メッシュ付き	1.0	5.5	240	1	14.3	
172	B棟	3階	NCU 病棟	NICU4~6	メッシュ付き	1.0	6.5	240	1	16.9	
173	B棟	3階	NCU 病棟	NICU処置室	メッシュ付き	1.0	6.0	240	1	15.6	
174	B棟	3階	NCU 病棟	NICU処置室	メッシュ付き	1.0	8.5	240	1	22.1	
175	B棟	3階	NCU 病棟	NCU-HCU6~9	メッシュ付き	1.0	4.5	240	2	23.4	
176	B棟	3階	NCU 病棟	NCU-HCU6~9	メッシュ付き	1.0	5.0	240	1	13.0	
177	B棟	3階	NCU 病棟	NCU-HCU6~9	メッシュ付き	1.0	7.0	240	2	36.4	
178	B棟	3階	NCU 病棟	NCU-HCU6~9	メッシュ付き	1.0	6.5	240	1	16.9	
179	B棟	3階	NCU 病棟	NCU-HCU6~9	メッシュ付き	1.0	3.0	240	1	7.8	
180	B棟	4階	管理部門	女子ロッカー	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
181	B棟	4階	管理部門	男子ロッカー	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
182	B棟	4階	管理部門	更衣室 男	メッシュ付き	1.0	1.0	230	1	2.5	
183	B棟	4階	管理部門	更衣室 女	メッシュ付き	1.0	1.0	230	2	5.0	
184	B棟	4階	管理部門	更衣室 男	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
185	B棟	4階	管理部門	更衣室 女	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
186	B棟	5階	5E 病棟	501(4床室)	ドレープ	1.5	120.0	185	2	9.0	
187	B棟	5階	5E 病棟	501(4床室)	レース	1.5	120.0	184	2	9.0	
188	B棟	5階	5E 病棟	501(4床室)	ドレープ	1.5	160.0	185	6	34.2	
189	B棟	5階	5E 病棟	501(4床室)	レース	1.5	160.0	184	6	33.6	
190	B棟	5階	5E 病棟	501(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	4	35.2	
191	B棟	5階	5E 病棟	502,503(3床室)	ドレープ	1.5	160.0	185	8	45.6	
192	B棟	5階	5E 病棟	502,503(3床室)	レース	1.5	160.0	184	8	44.8	
193	B棟	5階	5E 病棟	502,503(3床室)	ドレープ	1.5	120.0	185	4	18.0	
194	B棟	5階	5E 病棟	502,503(3床室)	レース	1.5	120.0	184	4	18.0	
195	B棟	5階	5E 病棟	502,503(3床室)	メッシュ付き	1.0	2.5	230	2	12.6	
196	B棟	5階	5E 病棟	502,503(3床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	4	35.2	
197	B棟	5階	5E 病棟	504,506	ドレープ	1.5	140.0	185	4	22.8	
198	B棟	5階	5E 病棟	504,506	レース	1.5	140.0	184	4	22.4	
199	B棟	5階	5E 病棟	504,506	メッシュ付き	1.0	2.5	230	2	12.6	
200	B棟	5階	5E 病棟	505	ドレープ	1.5	160.0	185	2	11.4	
201	B棟	5階	5E 病棟	505	レース	1.5	160.0	184	2	11.2	
202	B棟	5階	5E 病棟	505	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
203	B棟	5階	5E 病棟	507,508(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	16	91.2	
204	B棟	5階	5E 病棟	507,508(4床室)	レース	1.5	140.0	184	16	89.6	
205	B棟	5階	5E 病棟	507,508(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	8	70.4	
206	B棟	5階	5E 病棟	509(4床室)	ドレープ	1.5	130.0	175	8	34.4	
207	B棟	5階	5E 病棟	509(4床室)	レース	1.5	130.0	174	8	34.4	
208	B棟	5階	5E 病棟	509(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	4	35.2	
209	B棟	5階	5W 病棟	510~514	ドレープ	1.5	160.0	185	10	57.0	
210	B棟	5階	5W 病棟	510~514	レース	1.5	160.0	184	10	56.0	
211	B棟	5階	5W 病棟	510~514	メッシュ付き	1.0	2.5	230	5	31.5	
212	B棟	5階	5W 病棟	515	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
213	B棟	5階	5W 病棟	516	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	

国立循環器病研究センター カーテン台帳

No.	棟	フロア	部門	部屋名	生地	ヒダ倍率	製品寸法 (巾)	製品寸法 (丈)	数量	平方メートル	備考
214	B棟	5階	5W 病棟	516	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
215	B棟	5階	5W 病棟	517	ドレープ	1.5	330.0	155	2	19.6	
216	B棟	5階	5W 病棟	517	レース	1.5	330.0	154	2	19.4	
217	B棟	5階	5W 病棟	517	ドレープ	1.5	440.0	155	2	27.4	
218	B棟	5階	5W 病棟	517	レース	1.5	440.0	154	2	27.2	
219	B棟	5階	5W 病棟	517	メッシュ付き	1.0	3.5	230	7	61.6	
220	B棟	5階	5W 病棟	517	メッシュ付き	1.0	3.0	230	1	7.5	
221	B棟	5階	5W 病棟	517	メッシュ付き	1.0	4.0	230	7	70.0	
222	B棟	5階	5W 病棟	518	ドレープ	1.5	140.0	185	2	11.4	
223	B棟	5階	5W 病棟	518	レース	1.5	140.0	184	2	11.2	
224	B棟	5階	5W 病棟	518	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
225	B棟	5階	5W 病棟	519,520(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	16	91.2	
226	B棟	5階	5W 病棟	519,520(4床室)	レース	1.5	140.0	184	16	89.6	
227	B棟	5階	5W 病棟	519,520(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	8	70.4	
228	B棟	5階	5W 病棟	処置室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
229	B棟	5階	5W 病棟	処置室	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
230	B棟	5階	5W 病棟	休憩室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
231	B棟	5階	5W 病棟	シャワー室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
232	B棟	5階	5C 病棟	NICU4,5	メッシュ付き	1.0	7.5	230	2	37.6	
233	B棟	5階	5C 病棟	NICU1	メッシュ付き	1.0	5.5	230	1	13.8	
234	B棟	5階	5C 病棟	PICU1,6	メッシュ付き	1.0	3.5	230	4	35.2	
235	B棟	5階	5C 病棟	PICU2~5	メッシュ付き	1.0	4.5	230	8	90.4	
236	B棟	5階	5W 病棟	521(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	8	45.6	
237	B棟	5階	5W 病棟	521(4床室)	レース	1.5	140.0	184	8	44.8	
238	B棟	5階	5W 病棟	521(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	4	35.2	
239	B棟	5階	5N 病棟	535(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	8	45.6	
240	B棟	5階	5N 病棟	535(4床室)	レース	1.5	140.0	184	8	44.8	
241	B棟	5階	5N 病棟	535(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	4	35.2	
242	B棟	5階	5W 病棟	522	ドレープ	1.5	120.0	185	2	9.0	
243	B棟	5階	5W 病棟	522	レース	1.5	120.0	184	2	9.0	
244	B棟	5階	5W 病棟	522	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
245	B棟	5階	5W 病棟	523	ドレープ	1.5	160.0	185	2	11.4	
246	B棟	5階	5W 病棟	523	レース	1.5	160.0	184	2	11.2	
247	B棟	5階	5W 病棟	523	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
248	B棟	5階	5E 病棟	処置室	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
249	B棟	5階	5E 病棟	処置室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
250	B棟	5階	5E 病棟	処置室	メッシュ付き	1.0	4.5	230	1	11.3	
251	B棟	5階	5E 病棟	処置室	メッシュ付き	1.0	5.0	230	1	12.5	
252	B棟	5階	5E 病棟	休憩室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
253	B棟	5階	5E 病棟	シャワー室3	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
254	B棟	5階	5N 病棟	内診処置室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
255	B棟	5階	5N 病棟	内診処置室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
256	B棟	5階	5N 病棟	内診処置室	メッシュ付き	1.0	15.0	230	1	37.5	
257	B棟	6階	6E 病棟	612,619,620(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	24	136.8	
258	B棟	6階	6E 病棟	612,619,620(4床室)	レース	1.5	140.0	184	24	134.4	
259	B棟	6階	6E 病棟	612,619,620(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	12	105.6	
260	B棟	6階	6E 病棟	休憩室 1	メッシュ付き	1.0	4.5	230	1	11.3	
261	B棟	6階	6E 病棟	処置室2(1)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
262	B棟	6階	6E 病棟	処置室2(1)	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
263	B棟	6階	6E 病棟	シャワー室3(1)	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
264	B棟	6階	6W 病棟	637,644,645(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	24	136.8	
265	B棟	6階	6W 病棟	637,644,645(4床室)	レース	1.5	140.0	184	24	134.4	
266	B棟	6階	6W 病棟	637,644,645(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	12	105.6	
267	B棟	6階	6W 病棟	休憩室 2	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
268	B棟	6階	6W 病棟	処置室2(2)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
269	B棟	6階	6W 病棟	処置室2(2)	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
270	B棟	6階	6W 病棟	シャワー室3(2)	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
271	B棟	6階	脳リハ	ADL室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
272	B棟	6階	6N 病棟	658(4床室)	ドレープ	1.5	160.0	185	6	34.2	
273	B棟	6階	6N 病棟	658(4床室)	レース	1.5	160.0	184	6	33.6	
274	B棟	6階	6N 病棟	658(4床室)	ドレープ	1.5	90.0	185	2	6.8	
275	B棟	6階	6N 病棟	658(4床室)	レース	1.5	90.0	184	2	6.8	
276	B棟	6階	6N 病棟	658(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	4	35.2	
277	B棟	6階	6N 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
278	B棟	6階	6N 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
279	B棟	7階	7E 病棟	701~715,719~722	メッシュ付き	1.0	2.5	230	19	119.7	
280	B棟	7階	7E 病棟	723,724	メッシュ付き	1.0	3.0	230	2	15.0	
281	B棟	7階	7E 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
282	B棟	7階	7E 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
283	B棟	7階	7E 病棟	休憩室	メッシュ付き	1.0	4.5	230	1	11.3	
284	B棟	7階	7E 病棟	シャワー室	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	

国立循環器病研究センター カーテン台帳

No.	棟	フロア	部門	部屋名	生地	ヒダ倍率	製品寸法 (巾)	製品寸法 (丈)	数量	平方メートル	備考
285	B棟	7階	7W 病棟	736,741(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	16	91.2	
286	B棟	7階	7W 病棟	736,741(4床室)	レース	1.5	140.0	184	16	89.6	
287	B棟	7階	7W 病棟	736,741(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	8	70.4	
288	B棟	7階	7W 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
289	B棟	7階	7W 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
290	B棟	7階	7W 病棟	休憩室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
291	B棟	7階	7W 病棟	シャワー室3	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
292	B棟	7階	循環器リハ	温浴療法スペース	ドレープ	1.5	265.0	170	2	16.8	
293	B棟	7階	循環器リハ	温浴療法スペース	ドレープ	1.5	370.0	170	2	25.2	
294	B棟	7階	循環器リハ	診察室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	
295	B棟	7階	循環器リハ	応急処置室	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
296	B棟	7階	循環器リハ	面談室	ドレープ	1.5	170.0	180	2	13.2	
297	B棟	7階	循環器リハ	患者更衣室(女)	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
298	B棟	7階	循環器リハ	患者更衣室(女)	メッシュ付き	1.0	1.5	230	3	11.4	
299	B棟	7階	循環器リハ	患者更衣室(男)	メッシュ付き	1.0	1.5	230	1	3.8	
300	B棟	7階	循環器リハ	患者更衣室(男)	メッシュ付き	1.0	1.5	230	4	15.2	
301	B棟	8階	8E 病棟	812,817(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	16	91.2	
302	B棟	8階	8E 病棟	812,817(4床室)	レース	1.5	140.0	184	16	89.6	
303	B棟	8階	8E 病棟	812,817(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	8	70.4	
304	B棟	8階	8E 病棟	休憩室	メッシュ付き	1.0	4.5	230	1	11.3	
305	B棟	8階	8E 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
306	B棟	8階	8E 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
307	B棟	8階	8E 病棟	シャワー室3	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
308	B棟	8階	8E 病棟	838,843(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	16	91.2	
309	B棟	8階	8E 病棟	838,843(4床室)	レース	1.5	140.0	184	16	89.6	
310	B棟	8階	8E 病棟	838,843(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	8	70.4	
311	B棟	8階	8E 病棟	休憩室	メッシュ付き	1.0	4.5	230	1	11.3	
312	B棟	8階	8E 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
313	B棟	8階	8E 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
314	B棟	8階	8E 病棟	シャワー室3	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	
315	B棟	9階	9W 病棟	937,942(4床室)	ドレープ	1.5	140.0	185	16	91.2	※メンテナンス対象外
316	B棟	9階	9W 病棟	937,942(4床室)	レース	1.0	140.0	184	16	54.4	※メンテナンス対象外
317	B棟	9階	9W 病棟	937,942(4床室)	メッシュ付き	1.0	3.5	230	8	70.4	※メンテナンス対象外
318	B棟	9階	9W 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	※メンテナンス対象外
319	B棟	9階	9W 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	※メンテナンス対象外
320	B棟	9階	9W 病棟	休憩室	メッシュ付き	1.0	3.5	230	1	8.8	※メンテナンス対象外
321	B棟	9階	9W 病棟	シャワー室3	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	※メンテナンス対象外
322	B棟	10階	10W 病棟	4床 1021.1024.1025	ドレープ	1.5	140.0	185	24	136.8	
323	B棟	10階	10W 病棟	4床 1021.1024.1025	レース	1.5	140.0	184	24	134.4	
324	B棟	10階	10W 病棟	4床 1021.1024.1025	メッシュ付き	1.0	3.5	230	12	105.6	
325	B棟	10階	10W 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	3.5	230	2	17.6	
326	B棟	10階	10W 病棟	処置室1.2	メッシュ付き	1.0	2.5	230	1	6.3	
327	B棟	10階	10W 病棟	休憩室	メッシュ付き	1.0	3.0	230	1	7.5	
328	B棟	10階	10W 病棟	シャワー室3	メッシュ付き	1.0	2.0	230	1	5.0	

合計 7,346.6

作業上の注意

1. 作業員は会社名、作業員名を記入した名札を身に付け清潔な作業着を着用すること。
2. 作業開始にあたり、作業責任者は当センター係員及び各師長の指示を受け、その指示に従うこと。
 - イ) 診察中や処置中、又は絶対安静の患者等については、具体的な注意や順序について指示を受けてから作業を開始すること。
 - ロ) 作業責任者は作業員全員に的確な指示を与え全員が状況把握できるようにすること。
3. カーテン管理台帳を作成し、作業を迅速に行うこと。
4. 衛生的管理について
 - イ) カーテンの収納、保管については特に清潔保持に努めること。(全て袋詰めにして保管すること)
 - ロ) 作業にあたっては、埃をたてないよう、細心の注意をはらうこと。
 - ハ) たたみ、収納作業は病室からできるだけ離れた場所で行い、院内の清潔保持に努めること。
5. カーテンフックは芯地巾にあったものを使用し、脱落、落下のないようにすること。
6. 作業完了後、作業完了報告書(完了届)を提出すること。