職員用白衣単価契約
仕様書

国立循環器病研究センター

2026.10

1. 技術的要件の概要

①本調達物品にかかわる性能・機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は以下及び別紙に示すとおりである。

②技術的要件は全て必須の要求要件である。

③必須の要求要件は当センターが必要とする最低の要求要件を示しており、品目の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合は不合格となり、決定の対象から除外する。

④入札品目の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判断においては、入札物品に係わる技術仕様書そのほかの入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。

2. 納品について

2-1. 納品日

事前に病院担当者(契約係)に連絡を取り日時等の調整をすること。

2-2. 納品場所

国立循環器病研究センター内　指定の場所

2-3. 検収

納品時は契約係による検収を受けること。検収の際は、納品書、受領書を用意すること。また、納品物、納品内訳書については下記要領に従い用意すること。

＜内訳書 No1～68＞

・納品物に関しては、発注書データ(別紙 6)に基づき、氏名毎に袋に入れ、①～⑪の項目を記載したもの（紙、シール可）（例：別紙 7）を袋に添付のうえ納品すること。

・納品内訳書に関しては、発注書データ(別紙 6)に基づいた氏名、性別、発注内容(診察衣・ケーシー上下・スクラブ・スクラブ用ズボンのサイズ、枚数、単価、総額)を明記すること。

※請求書に関しては、納品内訳書と同じく、上記項目を記載すること。

3. 調達物品仕様

3-1. 品目・予定購入数量

調達物品の品目、予定購入数量その他の特質は仕様書別紙及び内訳書のとおりである。

3-2. 丈加工

別紙内訳書 No25～32,41～48,59～68 における男性ズボン及び女性ズボンの丈加工は次

のとおりとする。

① 丈加工の指示がある場合は丈加工を行うこと。ただし、男性ズボンは股下 85cm 以下、女性ズボンは股下 80cm 以下の範囲内で指示する。

② 仕上げ誤差は±10mm 以内とする。

4. その他

本仕様に定めのない事項については、協議のうえ決定すること。

以上


内　訳　書

No	販売メーカー	品名	品番	サイズ	単位	予定数量
1	ナガイレーベン	男性診察衣（ｼｮｰﾄ丈） (ﾎﾜｲﾄ)	KEX5180	S	枚	38
2				M	枚	132
3				L	枚	184
4				LL	枚	132
5				BL	枚	22
6				B-1	枚	1
7				B-3	枚	2
8				B-5	枚	1
9	ナガイレーベン	女性診察衣（ｼｮｰﾄ丈） (ﾎﾜｲﾄ)	KEX5190	S	枚	100
10				M	枚	218
11				L	枚	130
12				LL	枚	66
13				EL	枚	28
14				E-1	枚	12
15				E-2	枚	1
16				E-3	枚	4
17	ナガイレーベン	男性ケーシー (ﾎﾜｲﾄ)	HO1967	S	枚	4
18				M	枚	52
19				L	枚	42
20				LL	枚	18
21				BL	枚	2
22				B-1	枚	8
23				B-3	枚	1
24				B-5	枚	1
25	ナガイレーベン	男性ズボン (ﾎﾜｲﾄ)	HO1953	S	枚	12
26				M	枚	38
27				L	枚	56
28				LL	枚	18
29				BL	枚	2
30				B-1	枚	8
31				B-3	枚	1
32				B-5	枚	1
33	ナガイレーベン	女性ケーシー (ﾎﾜｲﾄ)	HO4972	S	枚	16
34				M	枚	60
35				L	枚	38
36				LL	枚	18
37				EL	枚	1
38				E-1	枚	1
39				E-2	枚	1
40				E-3	枚	1
41	ナガイレーベン	女性ズボン (ﾎﾜｲﾄ)	HO1913	S	枚	22
42				M	枚	48
43				L	枚	28
44				LL	枚	38
45				EL	枚	1
46				E-1	枚	1
47				E-2	枚	1
48				E-3	枚	1
49	ナガイレーベン	男女兼用スクラブ (全12色)	RT-5062	3S	枚	2
50				SS	枚	52
51				S	枚	86
52				M	枚	162
53				L	枚	90
54				LL	枚	56
55				BL	枚	8
56				B1	枚	12
57				B2	枚	1
58				B3	枚	1
59	ナガイレーベン	男女兼用ズボン (ネイビー)	NJ5203-14	3S	枚	8
60				SS	枚	8
61				S	枚	100
62				M	枚	96
63				L	枚	142
64				LL	枚	66
65				BL	枚	8
66				B1	枚	12
67				B2	枚	1
68				B3	枚	1

国立循環器病研究センター　男子診察衣　仕様書〈別紙１〉

制　服	男子シングル診察衣
色	ホワイト
素　材	交織ポプリン（ポリエステル85%　綿15%）　制菌加工　制電　吸水　防汚効果
	グリーン購入法 再生PET
身　頃	比翼式ボタン仕様（センタースリット仕様）

姿図



サイズ展開


サイズ	着丈	胸廻	肩幅	袖丈
S	84	104	43	56
M	87	109	45	58
L	90	114	47	60
LL	93	119	49	62
BL	93	130	51	62
B-1	93	140	52	62
B-3	93	150	53	62
B-5	93	160	55	62

（cm）

国立循環器病研究センター　女子診察衣　仕様書〈別紙２〉

制　服	女子シングル診察衣
色	ホワイト
素　材	交織ポプリン（ポリエステル85%　綿15%）　制菌加工　制電 吸水　防汚効果
	グリーン購入法 再生PET
身　頃	比翼式ボタン仕様（センタースリット仕様）

姿図



サイズ展開

サイズ	着丈	胸廻	肩幅	袖丈
S	82	94	37	54
M	85	98	38	56
L	88	102	40	58
L L	91	108	42	59
EL	91	114	44	59
E-1	94	122	45	59
E-2	94	128	46	60
E-3	94	134	47	60

（cm）

国立循環器病研究センター　男子ＫＣ型上衣・スラックス　仕様書〈別紙３〉


制　服	男子KC型上着（半袖）・スラックス	
色	ホワイト	
素　材	ＨＯ：ワープニット（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ90% 綿10%） 制電糸入り	
	制菌加工　制電 吸水 防汚 透け防止効果	
制　式	上着	（イ）　右前身頃ファスナー開閉式、上部18mmボタン(3個)どめ。
		（ロ）　左胸・両脇ポケット、右脇には内ポケット（7.5×12㎝）
		（ハ）　背面裾部分に左右にベンツ（重なり部分４ｃｍ）
		（ニ）　裾始末はミツ折2.5ｃｍにて
		（ホ）　袖形状はツツ袖にて
	ｽﾗｯｸｽ	（ヘ）　上着と同生地・同色とする
		（ト）　前ファスナー、上部ボタンどめ
		（チ）　両脇ポケット・後ろには片玉縁ポケット（ボタン付き）
		（リ）　前2タック（2.5㎝中縫い）、後ろ左右２ダーツ
		（ヌ）　左右脇ゴム入り、ベルトループ（１ｃｍ巾）

サイズ展開

サイズ	着丈	胸廻	肩幅	半袖	ｳｪｽﾄ	ﾋｯﾌﾟ	股下
S	72	104	44	24	70	99	88ﾌﾘｰ
M	74	108	46	25	75	104	88ﾌﾘｰ
L	77	112	48	26	80	109	88ﾌﾘｰ
ＬＬ	80	118	50	27	85	114	88ﾌﾘｰ
ＢＬ	78	130	52	27	92	121	88ﾌﾘｰ
B-1	78	140	54	27.5	101	131	88ﾌﾘｰ
B-3	78	150	56	28	112	141	88ﾌﾘｰ
B-5	78	160	58	28.5	122	151	88ﾌﾘｰ

（cm）

姿図



国立循環器病研究センター　女子ＫＣ型上衣・パンツ　仕様書〈別紙４〉


制　服	女子KC型上着（半袖）・スラックス		
色	ホワイト		
素　材	ＨＯ：ワープニット（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ90% 綿10%） 制電糸入り		
	制菌加工 制電 吸水 防汚 透け防止効果		
制式	上着	(イ)	左前ファスナー開閉式、上部18mmボタン(3個)どめ
		(ロ)	右胸・両脇ポケット、右脇には内ポケット（7.5×12㎝）
		(ハ)	後身頃に左右ダーツ（つまみ分２ｃｍ）
		(ニ)	裾始末はミツ折2.5ｃｍにて
		(ホ)	袖形状はツツ袖にて
	ｽﾗｯｸｽ	(ヘ)	上着と同生地・同色とする
		(ト)	前ファスナー、上部ボタンどめ
		(チ)	左右 前後にダーツ
		(リ)	左右3ｃｍ巾脇ゴム入り
		(ヌ)	ベルト通しループ５箇所（１ｃｍ巾）

サイズ展開

サイズ	着丈	胸廻	肩幅	半袖	ｳｪｽﾄ	ﾋｯﾌﾟ	股下
S	64	94	39	20	58	90	83ﾌﾘｰ
M	66	98	40	21	64	94	83ﾌﾘｰ
L	68	102	41	22	66	98	83ﾌﾘｰ
ＬＬ	68	108	43	22	72	104	83ﾌﾘｰ
ＥＬ	68	114	45	22	78	110	83ﾌﾘｰ
E-1	70	120	46	23	83	117	83ﾌﾘｰ
E-2	70	126	47	23	87	124	83ﾌﾘｰ
E-3	70	132	48	23	92	130	83ﾌﾘｰ

(cm)

姿図



国立循環器病研究センター　男女兼用スクラブ　仕様書〈別紙５〉

制　服	男女兼用スクラブ・パンツ（コメディカル部門対象）	
型　番	RT-5062・NJ-5203-14	
色	スクラブ	全12色（ベージュ・オリーブ・ブルー・クラウディピンク・パープル・バーガンディ・ロイヤルブルー・オレンジ・ミストグリーン・ピンク・ピーコックグリーン・ネイビー）
	パンツ	ネイビー
素　材	スクラブ	ポリエステル100%（制電糸入り）　制菌加工　制電　吸水　防汚効果
	パンツ	ポリエステル90%綿10%（制電糸入り）　ニット(サーキュラーニット） 制菌加工　制電　吸水　防汚効果
制　式	スクラブ	（イ）　左胸（PHSポケット付き）、両腰ポケット
		（ロ）　右衿元にドットボタン（2個）
	パンツ	（イ）　ノータック
		（ロ）　ウエスト総ゴム
		（ハ）　脇２ポケット

サイズ展開

（スクラブ）

サイズ	着丈	バスト	肩巾	ウエスト	袖丈/半袖
3S	66	88	37	78	18
SS	68	92	38	82	18
S	68	96	39	86	19
M	70	103	44	97	20
L	72	110	48	108	21
LL	74	118	52	116	22
BL	74	126	54	124	22
B1	74	136	56	134	22
B3	74	146	58	144	22
B5	74	156	60	154	22


（cm）

（パンツ）

サイズ	股上	股下（フリー）	ウエスト/ゴム入り	ウエスト/裸	ヒップ
3S	25	83	53	81	86
SS	26.5	85	53	81	90
S	27	85	60	85	94
M	27	85	67	93.5	100
L	27	88	74	102	106
LL	28	88	81	109	113
BL	29	88	89	116	120
B1	30.5	88	98	126	130
B2	32	88	107	136	140
B3	33.5	88	116	146	150

（cm）

姿図



仕様書<別紙6>

令和〇年〇月〇日

国立循環器病研究センター
契約第一係

発　　注　　書

下記のとおり、白衣の発注をいたしますので、ご対応ください。

①番号	②氏名	③カナ	④職名	⑤所属	セグメント	⑥性別	備考	⑦診察衣		⑧ＫＣ上		⑨ＫＣズボン			⑩スクラブ		⑪スクラブ用ズボン		
								サイズ	枚数	サイズ	枚数	サイズ	枚数	股下	サイズ	枚数	サイズ	枚数	股下
1	国循　太郎	コクジュン　タロウ	診療放射線技師	放射線部	診療1	M	R4.4.1採用	L	2	L	2	L	2	82	L	2	L	2	82
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			

（例）

コクジュン　タロウ
No.1　　国循　太郎　　男
放射線部
診療放射線技師

診察衣	L	2枚	
KC(上)	L	2枚	
KC(下)	L	2枚	股下82cm
スクラブ	L	2枚	
スクラブ用ズボン	L	2枚	股下82cm